

BYDLENÍ

ČERVENEC–SRPEN 2025 • 69,90 Kč / 4,10 €

www.bydlenimagazin.cz

**Jediné
originální
Bydlení
od roku
1979!**



Vraťte stěnám barvy!
Nápady, kombinace, techniky

Návštěva

Souznění dvou v jednom

Rekonstrukce domu se stodolou přinesla do obce nedaleko Klatov moderní architekturu vesnického bydlení. Starý dům získal nový „kabát“, původní stodola zmizela a místo ní vyrostl dům s opalovanou fasádou. Spojení oběma stavbám moc sluší.

PŘIPRAVILA: LUCIE MARTÍNKOVÁ, FOTO: RADEK ČEPELÁK PRO SATJAM



K domu náleží prostorná terasa s venkovním posezením. Obklopuje ho rozlehlá zahrada s krytým bazénem, užitnou částí se skleníkem a záhony, zastřešeným místem pro parkování a saunou



Radační chalupa majitele, kterou užil také jeho rodiče, přestala proporčně a pozičně stačit nárokům rozrůstající se rodiny, a tak došlo k její opravě a rozšíření. Novým záměrům musela ustoupit stará stodola, která byla ve špatném stavu. Na jejím místě vznikla přístavba, kterou rodina užívá k odpočinku. Nová budova navazuje na původní opravené stavení a pokračuje i na úrovni celé plochy podkroví. Jedná se o jeden dům se společným vstupem pro rodinu majitele a jeho rodiče, přičemž každý má svou vlastní oddělenou část orientovanou na jinou stranu zahrady – a tím pádem i své soukromí.

Opalovaná fasáda

Nejvýraznějším prvkem stavby se stala opalovaná fasáda. Architekti se snažili zachovat původního ducha venkovské zástavby a jako nejvhodnější řešení se nabízelo oplástit novou přístavbu dřevem, čímž ji trochu stylizovali do podoby původní stodoly. K tomuto účelu zvolili opalované modřínové dřevo, které stavbě dodává moderní hospodářský ráz. Dřevěné profily při výrobě prochází speciální pecí, ve které dojde k opálení podle předem zvoleného stupně ožehu. Následně se povrch potře olejem. Velikou výhodou je následná bezúdržbová péče, což byl jeden z důvodů, proč takový materiál na fasádu požadovali. Pojí se s tím i zajímavost z průběhu realizace – některé profily musely být na stavbě seříznuty či zkráceny, jelikož se pokládaly kolem detailů, jako jsou okna. Tím pádem vznikla nová hrana a musela se na místě opálit, aby dodržela stejnou barvu povrchu.

Domu se lépe dýchá

Z předchozího domu zůstala část s nově nahozenou bílou štukovou omítkou pro zachování dojmu dřívějších, lehce nerovných fasád. Při rekonstrukci se ve staré budově opravily klenby, udělaly nové stropy a kvůli vlhkým stěnám došlo k dodatečné hydroizolaci injektáží. Vlhkost v původním objektu přiměla architektky navrhnout větranou fasádu směrem z exteriéru, díky čemuž může silné zdívo postupně vysychat do vytvo-

řené mezery. Pod opravenou a na pomezí s novou částí domu se zachovaly dva sklepy. Uskladňují se v nich nejen potraviny a vinné poklady, ale zároveň v nich dochází i k výměně vzduchu.

Falcovaná střecha vše sjednocuje

Výběr střešní krytiny ovlivnila členitost střechy vůči její menší velikosti a zakomponovaným vikýřům. Architekti již od projektu počítali s falcovanou plechovou krytinou, u které lze lépe zpracovávat detaily, než je tomu u klasických pálených tašek. U této konkrétní stavby se použily i sněhové zábrany, aby nedošlo k nekontrolovanému sesuvu sněhu na nevhodných místech. Majitel vybral tmavě šedý odstín krytiny SATJAM Rapid od výrobce SATJAM. Výhodou krytiny je rychlá a jednoduchá pokládka. Oproti falcovanému plechu má už z výroby vyprofilované zámky, kterými se do sebe jednotlivé pásy pouze zacvaknou bez nutnosti použití falcovačky nebo jiných speciálních nástrojů.

Otevřený interiér

Za společnými vchodovými dveřmi se cesta domem rozděluje, jelikož její sdílejí dvě domácnosti. Pokračujeme-li od vchodových dveří rovně, dostaneme se do části prarodičů. Sám majitel tráví s rodinou čas v obytné části napravo od vstupu. Vcházíme zde do před síně nově přistavené části, kde kdysi stála původní stodola. Z před síně se po levé straně můžeme dostat na toaletu, do spíže či technické místnosti, která zároveň umožňuje průchod na zahradu. Při příchodu z před síně mineme schodiště z ocelového svařovaného plechu v práškové antracitové barvě se zábradlím ze stejného materiálu a s výplní z nerezových sítí. Dále se před námi otevírá kuchyňský prostor. Za kuchyňským ostrůvkem nás čeká do krovu otevřený obývací pokoj. Dominantním prvkem místnosti je štitová zeď, na přání majitele obložená mělkými cihlovými pásky. Tento vnitřní prostor nechali architekti vyniknout kvůli použité nadkroevní tepelné izolaci.



Autoři

**PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ JOSEF ČERNÝ**

**Ing. arch. Josef Černý
a Ing. arch. Barbora Černá**

www.projekcecerny.cz

Architektonická kancelář se zabývá navrhováním obytné a občanské výstavby a návrhy interiérů. Kancelář funguje od roku 1991, poskytuje komplexní služby od studie až po autorský dozor během realizace. V roce 2021 získala ocenění Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 za objekt Rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě. Bytový dům Hradištská v Plzni obdržel titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2022. V roce 2024 obdržela kancelář ocenění German Design Award za interiér Bistro & Wine Krám v Klatovech.

Galerie s průhledem

Na obývací pokoj lze shlížet z galerie v podkroví, do které se dostaneme po ocelovém schodišti. Hned za schody se nám nabízí výhled na přízemí, ke kterému se můžeme otočit zády a usednout k pracovnímu stolu. V galerii je v dřevěné plovoucí podlaze zakomponovaný skleněný průhled. Na podlahu navazují nábytkové stěny z dýhy a za účelem maximálního sjednocení stylu se v některých případech použil stejný materiál jako u podlahové krytiny. Proti galerii vcházíme do chodby, ze které se obyvatelé domu rozcházejí do svých pokojů, koupelny či šatny – za tou mohou přenocovat i hosté. Nad ložnicí rodičů se našel prostor i pro tajnou skříň, přístupnou po žebříku v chodbě.




Kuchyň s ostrůvkem
má pracovní plochy ze
spárovek. Vestavěné
kuchyňské skříňky
jsou obložené deskami
v kombinaci dubové dýhy
a antracitového laminátu.
Kompletní interiér včetně
kuchyňské linky vyrobilo
Truhlářství Lukáš Sika



Návštěva

Schodiště z ocelového svařovaného plechu je dalším industriálním prvkem, který byste ve vesnickém stavení možná nečekali, ale vhodně se začleňuje do interiéru





Podbití z palubek a kompletně celý krov včetně krokví a vzpěr jsou přiznané v bílém nátěru Osmo



V podlaze galerie je zakomponovaný skleněný průhled, a to kvůli světlu a optickému propojení obou pater

Návštěva



Technické údaje

- zastavěná plocha: 174 m²
- obytná plocha: 143 m²
- užitná plocha: 265 m²
- konstrukce: pálené cihly Porotherm
- fasáda: dřevěný obklad z opalovaného dřeva (Truhlářství Milan Sika, Struhadlo), fasádní omítka Baumit
- střešní krytina: plechová krytina SATJAM Rapid (realizační firma střechy: SBS Group, Kdyně)
- okna: dřevohliník, izolační trojsklo
- schodiště: ocelový svařovaný plech v práškové antracitové barvě, ocelové zábradlí s výplní z nerez sítě (Zámečnictví Hrabík, Klatovy)
- vytápění, chlazení: tepelné čerpadlo – zemní vrtý v kombinaci s fotovoltaikou, podlahové vytápění, řízené větrání s rekuperací tepla
- hlavní dodavatel: Stavební firma Karel Jung, Mrákov


Pohledově nejvýraznějším prvkem vesnického stavení je fasáda z opalovaného modřínového dřeva, která nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu





Půdorys

Přízemí: 1 terasa, 2 obytná místnost s kuchyní, 3 předsiň, 4 zádveří, 5 spíž, 6 WC, 7 technická místnost, 8 komora, 9 kuchyň, 10 obytná místnost s ložnicí, 11 koupelna



Podkrovi: 12 galerie, 13 ložnice, 14 pokoj, 15 koupelna, 16 šatna, 17 pokoj pro hosty

