

dům & bydlení

právo

7. ledna 2026

Nečekaná
proměna
staré stodoly

Úklid sněhu
bez rizika

Barvou roku
je krémově bílá



Od stodoly k moderně

Nová přístavba s dřevěnou fasádou

Nikterak zajímavé vesnické stavení prošlo velmi zdařilou rekonstrukcí. Vyloupl se z něho rekreační dům, kde je místo zchátralé stodoly objekt s nádhernou modřínovou fasádou.

Rekreační chalupa, kterou využívají tři generace, přestala proporčně a dispozičně stačit rozrůstající se rodině. A tak bylo jasné, že musí být opravena a rozšířena. A protože právě stodola byla v nejhorším stavebně-technickém stavu, vznikla na jejím místě nová část.

„Nová budova navazuje na původní opravené stavení a pokračuje i na úrovni celé plochy podkroví. Jedná se o jeden dům se společným vstupem, přičemž každý má svou vlastní oddělenou část orientovanou na jinou stranu zahrady, a tím pádem i své soukromí,“ říká architekt Josef Černý.

Opalovaná modřínová fasáda

Výrazným prvkem domu je dřevěná fasáda, kterou byla opláštěna nová přístavba. Bylo to dobré rozhodnutí, protože dává stavbě venkovský hospodářský ráz.

Dřevěné profily z modřínového dřeva majitelé zvolili v tmavém odstínu a záměrně je nechali i opálit. To znamená, že byly dány do speciální pece podle předem zvoleného stupně žehu. Proč tohle všechno? Mít opalovanou fasádu má svůj praktický důvod: dřevo je pak odolné a bezúdržbové, což na velké ploše domu jednoznačně oceníte.

Z původního domu architekti ponechali nově nahozenou bílou štukovou omítku pro zachování dřívějších, lehce nerovných fasád. Při rekonstrukci byly ve staré budově opraveny klenby, udělány nové stropy a kvůli vlhkým stěnám došlo i na hydroizolaci injektážemi. „Vlhkost v původním objektu nás přiměla navrhnout větranou fasádu směrem z exteriéru, díky čemuž může silné zdívo postupně vysychat do vytvořené mezery,“ vysvětluje ke stavebnímu problému architekt.



- ☉ Z obytné části lze vstoupit na terasu a zahradu.
- ☉ Horní galerie, z níž lze sledovat dění v obývací části.
- ☉ Z části, kde byla stodola, je přístavba s dřevěnou fasádou.

Pod opravenou částí se zachovaly dva sklepy: v nich se uskladňují potraviny a chutné víno. Majitel si vyřešenou izolaci pochvaluje, objekt má příjemné klima a dobře dýchá.

Otevřený interiér se štítem

Rekreační dům sdílí dvě domácnosti, a přestože mají společný vstup, v interiéru se nijak neruší. Za vchodovými dveřmi je komunikační „cesta“, která rozděluje dům na dvě pomyslné části. My se nacházíme napravo, v místě, kde byla stodola.

Za předsíní po levé straně najdete toaletu, spíž a technickou místnost, která umožňuje průchod na zahradu. Dále se před námi otevírá kuchyňský prostor s pracovními plochami ze spárovek, doplněnými o vestavěné skříně obložené deskami v kombinaci dubové dýhy a antracitového laminátu. ☉





LÍBILO SE NÁM

Za předsíní mineme schodiště z ocelového svařovaného plechu v práškové antracitové barvě se zábradlím ze stejného materiálu a s výplní z nerezových sítí. Jde o industriální prvek, který bychom ve vesnickém stavení nečekali. Zde nás zaujal, vhodně se začlenil do moderního interiéru venkovského „střihu“.



☞ Dominantním prvkem je štítová zeď, obložená mělkými cihlovými pásky.

☞ Proti galerii vcházíme do chodby, ze které se obyvatelé domu rozcházejí do svých pokojů.

Za kuchyňským ostrůvkem je hlavní obytná část: do krovu otevřený pokoj. Nepřehlédnutelná je zde štítová zeď, na přání majitele obložená mělkými cihlovými pásky. Prostor se opticky ještě zvětšuje, protože celý krov, včetně kroků a vzpěr, je v přiznaném bílém nátěru. Vše navíc ladí se světlou velkoformátovou keramickou dlažbou na podlaze.

Galerie s průhledem

Po ocelovém schodišti se dostanete do vzdušné a příjemné galerie v podkroví. Je zde záměrně zakomponován skleněný průhled, který pouští do prostoru denní světlo a opticky propojuje obě patra.

Galerie je velmi útulná díky použití dřevěné plovoucí podlahy, kterou doplňují nábytkové stěny z dýhy. Naproti galerii je situována chodba, z níž obyvatelé domu vcházejí do svých pokojů, nechybí prostorná šatna, koupelna, pokoj pro hosty. Nad ložnicí rodičů je dokonce místo i na tajnou skrýš. ●

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Realizace stavby: 2019–2021

Zastavěná plocha: 174 m²

Obytná plocha: 143 m²

Užitná plocha: 265 m²

Dodavatelé:

Hlavní dodavatel: Stavební firma Karel Jung, Mrákov

Konstrukce: Pálené cihly Porotherm

Fasáda: dřevěný obklad

z opalovaného dřeva, Truhlářství,

tesařství Milan Sika, Struhadlo,

fasádní omítka: Baumit, s. r. o.

Střešní krytina: plechová krytina

SATJAM Rapid, SATJAM, s. r. o.,

realizační firma střechy: SBS

Group, s. r. o., Kdyně

Okna: dřevohliník, izolační trojsklo,

předokenní žaluzie, Novia Okna, s. r. o.,

Plzeň

Vnitřní dveře a dřevěné podlahy:

Nábytek – Bytové studio, s. r. o.,

Horšovský Týn

Vytápění, chlazení: tepelné čerpadlo –

zemní vrty v kombinaci s fotovoltaikou.

Podlahové vytápění, řízené větrání

s rekuperací tepla, Stanli, s. r. o.,

Domažlice

Kompletní interiér včetně kuchyňské

linky: Truhlářství Lukáš Sika, Struhadlo

Schodiště: ocelový svařovaný

plech v práškové antracitové barvě,

ocelové zábradlí s výplní z nerez sítí,

Zámečnictví Hrabík, Klatovy

Architekti: Ing. arch. Josef Černý

a Ing. arch. Barbora Černá,

Projektční a architektonická kancelář

Josef ČERNÝ, www.projekcecerny.cz