

dům & bydlení

právo

2. září 2026

Žena v roli
domácího kutila

Sušička prádla:
jak se vyznat
v programech

Krásenka,
letnička kvetoucí do podzimu



Dům bez jediného schodu

Jednopodlažní dům s jasně vymezenou soukromou a společenskou zónou a dostatek denního světla. Takové požadavky měl majitel, který se rozhodl postavit rodinný dům nedaleko středočeských Brd.

O novostavbě měl investor jasnou představu, stejně jako o dané lokalitě. Zvolil pozemek, který je dobře dostupný z Prahy a zároveň nabízí klid venkova. S realizací se obrátil na architekta, jehož rukopis ho zaujal. „Velmi se mi líbil jeden dům v mém předchozím bydlišti od architekta Petra Kouřimského, a proto jsem ho oslovil. Zpětně oceňuji, že ho vůbec nezajímala naše představa o podobě domu. Místo toho se nás ptal, jak žijeme a jak chceme bydlet, a podle toho vytvářel půdorys,“ vzpomíná majitel.

Tady se žije, tady odpočívá

Majitel vyrůstal ve vícegeneračním domě, proto věděl, že jeho vlastní bude vypadat

úplně jinak. Rozhodl se pro jednopodlažní variantu do nepravidelného tvaru písmene L. Ovšem s tím, že věděl, jak je pro klidný provoz důležité oddělit denní a noční část interiéru.

Vymezení na soukromou a společenskou část lze vizuálně odhalit dokonce i při pohledu z exteriéru. Garáž, pracovnu a částěčně soukromé prostory kryje plochá střecha, zbytek tvoří šikmá. Zajímavou hmotu domu podporuje i fasáda domu, která má rovněž střídavý rytmus: jemný odstín bílé a šedé podtrhuje hnědá terasa. Zvolené odstíny prostupují i vnitřní částí domu, takže exteriér s interiérem se esteticky pojí. ➔



- ☞ Velkoformátová okna propouští do obytné části dostatek přirozeného světla.
- ☞ Hlavní společenská místnost sdružuje kuchyňský kout, jídelnu a obývací pokoj.
- ☞ Po levé straně jednopodlažního domu se nachází jeden z dětských pokojů.



Majitel si přál rodinný dům, kde nemusí překonávat více pater a schodiště.





ÚDAJE O STAVBĚ

Lokalita: Středočeský kraj

Zastavěná plocha: dům – 300,40 m², sklad – 25,78 m²

Užitná plocha: dům – 241,87 m², sklad – 18,71 m²

Architekt: Ing. arch. Petr Kouřimský, www.petrkourimsky.cz

Projektant: Krůta Pelhřimov, www.jankruta.cz

DODAVATELÉ A VÝROBCI

Systém výstavby: broušené cihly Porotherm, zateplení polystyrenovými deskami

Vytápění: tepelné čerpadlo s akumulací nádrží, podlahové topení

Střecha: pálené tašky Bramac, dodavatel ploché střechy – Netrade

Okna, vchodové dveře, stínění: VEKRA Alu Design, materiál dřevohliník, venkovní žaluzie VEKRA Standard

Podlahy: keramická dlažba, dřevěná podlaha

Kuchyňská linka: Truhlářství Krejčí

Sanitární keramika: Siko

Krb rozděluje obytnou část

Denní zóna je od vstupní haly oddělena posuvnými dveřmi, za nimi se nachází kuchyňský kout, jídelna a obývací prostor. Dominantní je příčný blok s integrovaným krbem, který opticky dělí prostor. Šedá stěrka v obývací části pak koresponduje se dvěma minimalistickými pohovkami i kuchyňskou linkou zhotovenou od truhláře na míru. Vedle obývacího pokoje se nachází pracovní oddělená dvoukřídlovými celoskleněnými dveřmi.

Na protilehlé straně jsou situované dva samostatné dětské pokoje a na konci chodby ložnice rodičů. Je řešena velmi prakticky: lze z ní projít přes šatnu do koupelny, takže kdo vstává první, neruší spícího.

Interiéry, v nichž se střídá kombinace šedých a hnědých tónů, si z velké části navrhoval majitel sám. „Chtěli jsme, aby prostor byl světlý, vzdušný, praktický na úklid, s minimem zbytečných dekorací. Na ty si nepotrpíme,“ doplňuje. ●

🕒 Ložnici s manželskou postelí ze světlého odstínu dřeva oživuje stěna opatřená šedou stěrkou.

🕒 Na zádveři navazuje koupelna se sprchovým koutem, toaletou a technická místnost.

LÍBIL SE NÁM

Zajímavá je kombinace dvou typů střešních konstrukcí, díky níž bylo možné nad hlavní místností otevřít stropy do krovu a do vzniklého štítu umístit okno. To prosvětluje prostor pod hřebenem.

